

Circular Interna Nº 19/2021	Data: 26/01/2020
De: Ronaldo Melo	Para: Givonete Lubarino
Área: Gerência Administrativa	Área: Secretaria Executiva de Gestão em Educação
Assunto: Solicitar autorização para compra por dispensa de pilhas alcalinas, TIPO AAA, 1,5V em caráter emergencial	
Stdoc. 521811092402021	

Cumprimentando-a cordialmente, vimos pela presente, solicitar que sejam adotados os procedimentos necessários à compra por dispensa, visando a aquisição de pilhas Alcalinas Pequenas, TIPO AAA, 1,5V EMBALAGEM COM 2 UNIDADES, em caráter emergencial para utilização dos Termômetros digitais infravermelho nas Unidades Escolares no retorno as aulas e Prédios Administrativos, conforme descrição dos itens e seus quantitativos abaixo relacionados:

JUSTIFICATIVA

- Considerando a aquisição de 430 termômetros conforme contrato nº 067/2020-SME.
- Considerando o retorno as aulas presenciais onde será necessário o uso diário dos termômetros nas Unidades Escolares como também Ônibus Escolares e prédios Administrativos.
- Considerando o uso de duas pilhas por aparelho a cada três meses, sugerimos a compra do quantitativo de 1.720 (conjunto de 2 pilhas) para uso no período Anual.

Segue abaixo tabela com descrição e quantitativos.

DESCRIÇÃO DO ITEM E QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PILHA ALCALINA PEQUENA AAA, 1,5V (PILHA PALITO)	EMBALAGEM COM 2 (UNIDADES)	1.720

Sugerimos algumas marcas com bom histórico de duração no mercado, como: Duracell, Panasonic e Philips.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos necessários à continuidade da presente demanda.

Atenciosamente,

Ronaldo Melo

Ronaldo Correia de Melo
Gerência de Logística
C.O. - PMJG/PE

Eunice Simone Cruz
Chefe de Núcleo
C.O. - PMJG/PE